

28 апреля 2025 г.
Обзор промысла трески
21–27 апреля 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам с 21 по 27 апреля текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 7-и траулеров и до 19-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 94 до 500 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 183,6 м.

Траулеры прилавливали треску, на олюторско-наваринском шельфе и склоне от м. Олюторский на западе до 177°02,4'Е на востоке (рис. 1). Всего ими добыто 154 т трески в прилове за 38 судосутки, что составило 4,04 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 17,2 % от общего вылова всех видов. В прошлом году (2024 г.) её средний прилов в аналогичную семидневку был значительно больше – 16,68 т/судосутки (рис. 2). Больше был и среднесуточный (1998–2024 гг.) показатель – 13,52 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на олюторско-наваринском шельфе и склоне в районе м. Олюторский, а также от района б. Мачевна и далее на восток до разделительной линии ИЭЗ Россия/США. Всего ими добыто 757 т трески за 121 судосутки, что составило всего 6,25 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 88,9 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку средний улов был меньше, равнялся 4,21 т/судосутки, при том, что среднесуточный показатель был существенно выше нынешнего показателя – 9,44 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 7386 т (рис. 3). В прошлом (2024 г.) году он был ниже, равнялся 3670 т, а в позапрошлом (2023 г.) году выше – 8076 т. Среднесуточный (1998–2024 гг.) показатель был ниже нынешнего уровня – 5390 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 23,031 т при том, что травами выловлено 5,959 т и ярусами – 17,072 т. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 152,895 т.

На следующей неделе основные скопления трески будут предположительно локализованы по центральным глубинам 150–190 м в районах, располагающимся у м. Олюторский, на олюторско-наваринском шельфе в районе от б. Глубокая до б. Дежнева и далее на северо-восток, а также к югу и юго-востоку от м. Наварин.

Среднесуточный прилов трески траулерами предположительно составит до 5 т/судосутки, а уловы ярусоловов – около 4–8 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская зона) за период 21–27.04.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднеголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне