

26 мая 2025 г.
Обзор промысла трески
19–25 мая 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам 21 мая был открыт снюрреводный промысел. С 19 по 25 мая текущего года треску в своих уловах ежедневно отмечали до 3-х снюрреводоловов, до 7-и траулеров и до 30-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 16 до 460 м при среднем взвешенной относительно величин уловов глубине, равной 166,2 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску на юго-востоке олюторско-наваринского шельфа главным образом в квадрате между $61^{\circ}11,1' - 61^{\circ}17,3'N$ и $179^{\circ}51,7'W - 179^{\circ}37,6'W$ (рис. 1). Всего ими добыто 20 т трески в прилове за 8 судосутки, что составило 2,45 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 9,5 % от общего улова всех видов. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы трески были намного больше, составляя 8,00 т/судосутки. Больше был и среднемноголетний (1998–2024 гг.) показатель – 8,25 (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску в центральной части олюторско-наваринском шельфа – в основном от б. Анастасии до $176^{\circ}41,6'E$. Всего ими добыто 277 т трески за 43 судосутки, что составило 6,43 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 23,4 % от общего улова всех видов. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были намного меньше, составляя 0,99 т/судосутки, а среднемноголетний (1998–2024 гг.) показатель был не столь незначительным, составляя 4,26 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на олюторско-наваринском шельфе и склонах района от б. Дежнева до разделительной линии ИЭЗ Россия/США. Всего ими добыто 1568 т трески за 204 судосутки, что составило всего 7,69 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 92,0 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был заметно меньше, равнялся 5,55 т/судосутки, при существенно большем среднемноголетнем показателе – 9,89 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 13050 т (рис. 3). В прошлом (2024 г.) году он был существенно ниже, равнялся 7114 т, а в позапрошлом (2023 г.) году незначительно выше – 13547 т. Среднемноголетний (1998–2024 гг.) показатель был ниже нынешнего уровня – 9009 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 22,391 т при том, что тралами его выловлено 0,420 т и ярусами – 21,971 т. Накопленный с начала года прилов к треске составил 225,472 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут предположительно локализованы по центральным глубинам 130–170 м на олюторско-наваринском шельфе от м. Олюторский на западе, до долготы м. Наварин на востоке и далее на юго-восток – до разделительной линии ИЭЗ Россия/США.

Среднесуточный прилов трески снюрреводоловами предположительно составит около 5–10 т/судосутки, траулерами не превысит 7 т/судосутки, а уловы ярусоловов составят около 5–9 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская зона) за период 19–25.05.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднелетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднелетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне