

18 августа 2025 г.
Обзор промысла трески
11–17 августа 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 11 по 17 августа текущего года треску в своих уловах ежедневно отмечали до 7-и снюрреводоловов, до 10-и траулеров и до 22-х ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 25 до 302 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 60,4 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску на мелководье к западу от м. Наварин в квадрате между $62^{\circ}06,1' - 62^{\circ}17,5'N$ и $176^{\circ}47,7'E - 178^{\circ}36,1'E$ и в юго-западной части з. Анадырский в квадрате между $62^{\circ}17,5' - 64^{\circ}24,6'N$ и $179^{\circ}35,8'E - 176^{\circ}22,7'W$ (рис. 1). Всего ими добыто 126 т трески за 27 судосутки, что составило 4,66 т/судосутки. Её доля в улове равнялась всего 8,3 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были существенно больше, составляя 10,09 т/судосутки. Большим был и среднемноголетний (1998–2024 гг.) улов – 7,57 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску в центральной части олюторско-наваринского шельфа в районе от б. Глубокая до б. Дежнева, а также в юго-западной части з. Анадырский и прилегающих к ней водах в квадрате между $61^{\circ}10,4' - 63^{\circ}34,4'N$ и $179^{\circ}23,1'E - 177^{\circ}02,2'W$. Всего ими добыто 69 т трески за 47 судосутки, что составило всего 1,47 т/судосутки. Объём её прилова равнялся 2,1 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы также были небольшими, составляя 1,42 т/судосутки. Среднемноголетний показатель был почти вдвое большим – 3,14 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на мелководье олюторско-наваринского шельфа от м. Олюторский до м. Наварин, а также в юго-западной части з. Анадырский в квадрате между $62^{\circ}13,1' - 62^{\circ}50,2'N$ и $179^{\circ}35,4'E - 179^{\circ}57,7'E$ и у разделительной линии Россия/США в квадрате между $60^{\circ}53,0' - 64^{\circ}00,3'N$ и $179^{\circ}13,1'W - 176^{\circ}15,0'W$. Всего ими добыто 753 т трески за 130 судосутки, что составило всего 5,79 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 91,7 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был незначительно меньше, равняясь 5,31 т/судосутки, а среднемноголетний показатель – незначительно больше – 6,24 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 28929 т (рис. 3). В прошлые годы он был существенно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равнялся 22406 и 25524 т. Ниже нынешнего уровня был и среднемноголетний показатель – 22515.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю составил 10,357 т при том, что снюрреводами его выловлено 2,605 т и ярусами – 7,752 т. В траловых уловах он отсутствовал. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 555,775 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут облавливаться на мелководьях олюторско-наваринского шельфа и зал. Анадырский. Центральные глубины её лова составят около 55–70 м.

Среднесуточный прилов трески снюрреводоловами предположительно составит около 3–6 т/судосутки, траулерами – менее 3 т/судосутки, а средние уловы ярусоловов ожидаются около 4–8 т/судосутки.

Треска (Чукотская зона)

В Чукотской зоне с 11 по 17 августа промысла трески не велось.

В прошлом году (2024 г.) в это время средний за семидневку ярусный улов был существенным и составил 9,17 т/судосутки, притом, что среднемноголетний (2010–2024 гг.) для этого периода показатель был примерно таким же, равняясь 9,94 т/судосутки (рис. 4).

Нарастающий улов остался прежним – 42 т (рис. 5), что было меньше как достигнутых уровней в соответствующие семидневки прошлых 2024 и 2023 гг., составлявших соответственно 92 и 221 т, так и среднемноголетней оценки – 3607 т. Сравнительно невысокая величина вылова связана с поздним началом промысла, отсутствием или иногда всего одним работающим здесь ярусоловом, а также снижением по сравнению с прошлыми годами плотности распределения промысловых скоплений.

Промысловые скопления трески в августе обычно локализуются в анадырской части зоны, иногда мигрируя в юго-западную часть Берингова пролива. Средние уловы ожидаются около 3–7 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская и Чукотская зоны) за период 11–17.08.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне




Рисунок 4 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Чукотской промысловой зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 5 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Чукотской промысловой зоне