

1 сентября 2025 г.
Обзор промысла трески
25–31 августа 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 25 по 31 августа текущего года треску в своих уловах ежедневно отмечали до 7-и снюрреводоловов, до 12-и траулеров и до 14-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 24 до 390 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 60,6 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску главным образом в центральной части з. Анадырский в квадрате между $63^{\circ}48,8' - 65^{\circ}04,7'N$ и $179^{\circ}05,1'W - 177^{\circ}28,1'W$. Несколько ловов сделано к западу от м. Олюторский, а также на отдельных участках юго-западной части з. Анадырский (рис. 1). Всего ими добыто 33 т трески за 23 судосутки, что составило 1,41 т/судосутки. Её доля в улове равнялась всего 2,4 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были существенно больше, составляя 9,86 т/судосутки. Большим был и средненоголетний (1998–2024 гг.) улов – 8,48 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску на олюторско-наваринском шельфе от б. Мачевна до м. Наварин и у разделительной линии Россия/США в квадрате между $61^{\circ}10,9' - 61^{\circ}40,0'N$ и $178^{\circ}46,7'W - 177^{\circ}49,9'W$. Всего ими добыто 58 т трески за 58 судосутки, что составило всего 1,01 т/судосутки. Объём её прилова равнялся 1,3 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы также были небольшими, составляя 1,67 т/судосутки. Средненоголетний показатель был почти втрое большим – 3,07 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на мелководье олюторско-наваринского шельфа у м. Олюторский, в районе бухт Мачевна и Глубокая, у б. Анастасии и б. Дежнева, а также на северо-западе в квадрате между $61^{\circ}48,2' - 62^{\circ}01,3'N$ и $175^{\circ}16,0'E - 175^{\circ}45,8'E$ и в квадрате между $61^{\circ}49,0' - 62^{\circ}26,9'N$ и $176^{\circ}36,8'E - 179^{\circ}05,0'E$. Всего ими добыто 404 т трески за 70 судосутки, что составило всего 5,77 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 82,8 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был немногим меньше, равняясь 4,92 т/судосутки, но средненоголетний показатель был немногим больше – 6,48 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 30059 т (рис. 3). В прошлые годы он был существенно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равняясь 24098 и 27700 т. Ниже нынешнего уровня был и средненоголетний показатель – 24215 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю составил 13,099 т при том, что снюрреводами его выловлено 2,393 т и ярусами – 10,706 т. В траловых уловах он отсутствовал. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 577,906 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут облавливаться на мелководьях олюторско-наваринского шельфа и зал. Анадырский. Центральные глубины её лова составят около 55–70 м.

Среднесуточный прилов трески снюрреводоловами предположительно составит около 1–5 т/судосутки, траулерами – менее 2 т/судосутки, а средние уловы ярусоловов ожидаются около 4–8 т/судосутки.

Треска (Чукотская зона)

В Чукотской зоне в рассматриваемую семидневку промысел трески вёлся ярусоловом «ЮГО-ВОСТОК-3». Он работал у юго-западного побережья п-ова Чукотский в квадрате между $63^{\circ}47,6' - 64^{\circ}11,9'N$ и $174^{\circ}34,8'W - 173^{\circ}53,0'W$. Всего за 7 судосутки им выловлено 53 т трески, что составило 7,54 т/судосутки. Её доля в улове составила 99,6 %.

В прошлом году (2024 г.) в это время добычи трески здесь не велось, притом, что среднееголетний для этого периода показатель был заметно больше, равнясь 10,55 т/судосутки (рис. 4).

Нарастающий улов составил 118 т (рис. 5), что было больше достигнутого уровня в соответствующие семидневки прошлого 2024 г., составившего 92 т, но меньше как позапрошлого 2023 гг., составившего 262 т, так и среднееголетней оценки – 3933 т. Сравнительно невысокая величина вылова связана с поздним началом промысла, отсутствием или иногда всего одним работающим здесь ярусоловом, а также снижением по сравнению с прошлыми годами плотности распределения промысловых скоплений.

Промысловые скопления трески в конце августа обычно локализуются в анадырской части зоны, иногда мигрируя в юго-западную часть Берингова пролива. Средние уловы на следующей неделе ожидаются около 5–8 т/судосутки.



Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская и Чукотская зоны) за период 25–31.08.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне




Рисунок 4 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Чукотской промысловой зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 5 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Чукотской промысловой зоне