

8 сентября 2025 г.
Обзор промысла трески
1–7 сентября 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 1 по 7 сентября текущего года треску в своих уловах ежедневно отмечали до 7-и снюрреводоловов, до 7-и траулеров и до 8-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 25 до 202 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 65,5 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску главным образом в центральной части з. Анадырский в квадрате между $63^{\circ}43,4' - 64^{\circ}19,9'N$ и $179^{\circ}33,0'W - 178^{\circ}35,3'W$. Несколько ловов сделано на олюторско-наваринском шельфе в квадрате между $61^{\circ}59,5' - 62^{\circ}13,2'N$ и $176^{\circ}50,0'E - 177^{\circ}08,3'E$, а также в районе б. Дежнева (рис. 1). Всего ими добыто 168 т трески за 30 судосутки, что составило 5,59 т/судосутки. Её доля в улове равнялась всего 11,6 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были существенно больше, составляя 10,57 т/судосутки. Среднемноголетний (1998–2024 гг.) улов относительно нынешнего был немногим больше – 6,82 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску в редких тралениях на всём олюторско-наваринском шельфе от м. Олюторский до разделительной линии Россия/США. Всего ими добыто 23 т трески за 24 судосутки, что составило всего 0,97 т/судосутки. Объём её прилова равнялся 1,2 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы также были небольшими, составляя 2,73 т/судосутки. Среднемноголетний показатель был почти втрое большим – 3,15 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на мелководье олюторско-наваринского шельфа от района у б. Мачевна до района у м. Наварин, а также в з. Анадырский у северной границы промысловой зоны в квадрате между $64^{\circ}17,1' - 64^{\circ}31,2'N$ и $175^{\circ}41,3'W - 175^{\circ}16,5'W$. Всего ими добыто 288 т трески за 52 судосутки, что составило всего 5,53 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 91,5 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был немногим больше, равняясь 6,00 т/судосутки. Больше был и среднемноголетний показатель – 6,78 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 30537 т (рис. 3). В прошлые годы он был существенно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равняясь 25182 и 28498 т. Ниже нынешнего уровня был и среднемноголетний показатель – 24979 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю составил 6,306 т при том, что снюрреводами его выловлено 5,864 т и ярусами – 0,442 т. В траловых уловах он отсутствовал. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 584,212 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут облавливаться на мелководьях олюторско-наваринского шельфа и зал. Анадырский. Центральные глубины её лова составят около 60–70 м.

Среднесуточный прилов трески снюрреводоловами предположительно составит около 4–7 т/судосутки, траулерами – менее 2 т/судосутки, а средние уловы ярусоловов ожидаются около 4–8 т/судосутки.

Треска (Чукотская зона)

В Чукотской зоне в рассматриваемую семидневку промысел трески вёлся только одним ярусоловом «ЮГО-ВОСТОК-3». Он работал у юго-западного побережья п-ова Чукотский в квадрате между $63^{\circ}59,9' - 64^{\circ}20,3'N$ и $174^{\circ}31,1'W - 173^{\circ}53,3'W$. Всего за 5 судосутки им выловлено 38 т трески, что составило 7,50 т/судосутки. Её доля в улове составила 84,0 %.

В прошлом году (2024 г.) в это время добычи трески здесь не велось, притом что среднееголетний за прошедшие пятнадцать лет для этого периода показатель был заметно больше, равняясь 11,93 т/судосутки (рис. 4).

Нарастающий улов составил 156 т (рис. 5), что было больше достигнутого уровня в соответствующую семидневку прошлого 2024 г., составившего 92 т, но меньше как позапрошлого 2023 гг., составившего 275 т, так и среднееголетней оценки – 4063 т. Сравнительно невысокая величина вылова вызвана снижением по сравнению с прошлыми годами плотности распределения промысловых скоплений, а также связанными с этим поздним началом промысла и всего одним работающим здесь ярусоловом.

Промысловые скопления трески в конце августа обычно локализуются в анадырской части зоны, иногда мигрируя в юго-западную часть Берингова пролива. Средние уловы на следующей неделе ожидаются около 5–8 т/судосутки.



Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская и Чукотская зоны) за период 01–07.09.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне




Рисунок 4 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Чукотской промысловой зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 5 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Чукотской промысловой зоне