

1 декабря 2025 г.
Обзор промысла трески
24 – 30 ноября 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 24 по 30 ноября текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 10-и траулеров и до 3-х ярусоловов. Снюрреводные суда промысел не вели.

Лов трески производился на изобатах от 30 до 300 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 133,2 м.

Траулеры прилавливали треску в редких тралениях на олюторско-наваринском шельфе и прилегающей к нему верхней части склона: на участках, расположенных у м. Олюторский, а также на участках от $171^{\circ}37,5'E$ до $177^{\circ}18,0'E$ и к востоку от м. Наварин в квадрате между $61^{\circ}58,0' - 62^{\circ}33,0'N$ и $179^{\circ}56,0'W - 179^{\circ}17,2'W$ (рис. 1). Всего ими в указанные выше сроки добыто 182 т трески за 47 судосутки, что составило 3,88 т/судосутки. Её доля в улове равнялась 6,2 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку прилов был почти вдвое меньше, составляя 1,82 т/судосутки, а среднегодовое (1998–2024 гг.) показание немногим больше – 4,26 т/судосутки (рис. 2).

Ярусоловы добывали треску на олюторско-наваринском шельфе и прилегающей к нему верхней части склона на участках, расположенных в районах м. Олюторский и б. Дежнева, а также к северо-востоку в квадрате между $61^{\circ}31,2' - 61^{\circ}57,9'N$ и $175^{\circ}23,8'E - 177^{\circ}18,7'E$. Всего ими добыто 79 т трески за 17 судосутки, что составило 4,66 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 93,6 % вылова. В прошлом году средний улов в рассматриваемую семидневку был заметно больше – 5,53 т/судосутки, существенно больше был и среднегодовое показание – 8,12 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемого периода по уточнённым данным достиг 39305 т (рис. 3). В прошлые годы он был заметно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равнялся 33083 и 37524 т. Ниже нынешнего уровня был и среднегодовое показание – 30832 т.

Прилов белокорого палтуса на ярусном промысле трески в указанные сроки составил 0,434 т. На траловом промысле он не прилавливался. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 603,938 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут также облавливаться на олюторско-наваринском шельфе и верхней части склона. Треска продолжит опускаться на глубину, а центральные глубины её лова составят около 120–150 м.

Среднесуточный прилов трески траулерами ожидается не больше 5 т/судосутки, а средние уловы ярусоловов предположительно составят около 4–8 т/судосутки.



Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская и Чукотская зоны) за период с 24 по 30.11.2025 г.:
точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне